## Unidade Executora: PAULO FREIRE Escola PAULO FREIRE Ata da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Aos 25 dias do mês outubro de dois mil e vinte três, ás 16 horas, em uma das dependências da Escola Paulo Freire, situada a BR 364 km 2, ramal da União, Bairro Belo Jardim, neste município de Rio Branco - Acre, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação – nº 3 (Resolução nº 1, publicado no D.O.E. № 13.605 de 29 de Agosto de 2023, estando presentes os membros Maria de Nazaré Arruda Aragão, Francisca Maria Felinto Barros, Maria Alvani de Fatima Pinheiro dos Santos sob a presidência da primeira, para os trabalhos referentes ao CONVITE Nº 03/2023 – regime de <u>menor preço por item</u>, para aquisição material pedagógico , expediente, cantina, limpeza, higiene, segurança, mobiliário e elétrica, para atender a necessidade da escola Paulo Freire, conforme solicitação da unidade executora, através do memorando nº 01/2022 Retiraram cópia do instrumento convocatório as empresas: PAPELARIA AMAZONIA, SOUZA & SOUZA, F. S. COMERCIO, GÁS ASFURI, RDN E SOUZA & LOPES. Dando prosseguimento aos trabalhos, a Presidente procedeu à abertura dos envelopes "Documentação", dispondo os documentos para conferência e rubrica pelos membros presentes. Após análise da documentação, a comissão julgou habilitadas as empresas. Continuando, o(a) Presidente procedeu à abertura dos envelopes "Proposta de Preços" das empresas concorrentes, dispondo-as para a apreciação, conferência e análise dos demais membros da Comissão presente. Vale ressaltar que não houve nem uma empresa presente. Isto feito, e estando as referidas propostas de acordo com as exigências editalícias, a Comissão registrou os valores cotados e apresentados no mapa comparativo, parte integrante desta ata, para apreciação e demais providências. E nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrado o presente ato público, e eu, Maria de Nazaré Arruda de Aragão, na qualidade de membro, lavrei a presente ata que vai assinada pelos Membros da Comissão presente.

1-	
2-	
3-	